

## Lagerliste | Stocklist

# Rundstangen | Round bars

<b>Material:</b>		<b>Status:</b>	gezogen, gepreßt, Gussbolzen, Strangguss   drawn, extruded, cast billets, continuous cast
CuZn37Mn3Al2PbSi	CW713R		
CuZn35Ni3Mn2AlPb	CW710R		
CuZn31Si1	CW708R		
CuZn25Al5Mn4Fe3-C	CC762S		

Liefermaß Delivery dimension	Material				Gewicht Weight ca. kg/m
	CW713R	CW710R	CW708R	CC762S	
6	•				0,2
7	•				0,3
8	•	•			0,4
9	•				0,5
10	•	•			0,6
11	•				0,8
12	•	•			0,9
13	•				1,1
14	•	•			1,3
15	•	•			1,4
16	•	•			1,6
17	•				1,9
18	•	•			2,1
19	•				2,3
20	•	•	•		2,6
21	•				2,8
22	•	•			3,1
23	•				3,4
24	•	•			3,7
25	•	•			4,0
26	•	•			4,4
28	•	•			5,0
30	•	•	•		5,8
31				•	6,2
32	•	•			6,6
35	•	•			7,9
36	•	•			8,3
38	•	•			9,3

Liefermaß Delivery dimension	Material				Gewicht Weight ca. kg/m
	CW713R	CW710R	CW708R	CC762S	
40	•	•	•		10,3
41				•	10,8
42	•	•			11,4
45	•	•			13,0
48	•				14,8
50	•	•	•		16,1
51				•	16,8
52	•				17,9
53	•				17,9
55	•	•			19,5
60	•	•	•		23,2
65	•	•			27,2
66				•	28,0
70	•	•	•		31,6
73				•	34,3
75	•	•			36,2
80	•	•	•		41,2
85	•	•			46,5
90	•	•			52,2
91				•	53,3
95	•				58,1
100	•	•	•		64,4
101				•	66,6
105	•				70,1
110	•				77,9
115	•				84,1
120	•	•	•		92,7
125	•				99,6

Liefermaß Delivery dimension	Material				Gewicht Weight ca. kg/m
	CW713R	CW710R	CW708R	CC762S	
130	•	•			108,8
140	•				126,2
142				•	129,9
150	•				144,9
160	•				164,9
170	•				186,1
183	•				215,7
186				•	223,0

Liefermaß Delivery dimension	Material				Gewicht Weight ca. kg/m
	CW713R	CW710R	CW708R	CC762S	
200	•				265,4
210	•				280,5
223	•				320,3
233	•				345,0
243	•				380,3
253	•				412,2
263	•				440,0
283	•				522,0
303	•				584,1

**Information :**

Dimension 6–70 mm gezogen | Dimension 6–70 mm drawn

Dimension 71–160 mm gepresst | Dimension 71–160 mm extruded

Dimension >170 mm gegossen | Dimension >170 mm casted

Gewichte für Werkstoff CW713R | Weight for Material CW713R

**wieland** prometa

Wieland Prometa GmbH | Am Schüttenhof 5 | 40472 Düsseldorf | Germany

info@wieland-prometa.com | wieland-prometa.com

Diese Drucksache unterliegt keinem Änderungsdienst. Abgesehen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit übernehmen wir für ihre inhaltliche Richtigkeit keine Haftung. Die Produkteigenschaften gelten als nicht zugesichert und ersetzen keine Beratung durch unsere Experten. | This printed matter is not subject to revision. No claims can be derived from it unless there is evidence of intent or gross negligence. The product characteristics are not guaranteed and do not replace our experts' advice.

## Lagerliste | Stocklist

# Vierkantstangen | Square bars

Material:  
CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R

Status: gezogen, gepresst |  
drawn, extruded

Liefermaß SW Delivery dimension	Gewicht Weight
mm	ca. kg/m
10	0,8
20	3,3
25	5,1
30	7,4
40	13,1
50	20,5
60	29,5
70	40,2
80	52,5
100	82
120	116,2

### Information:

SW 10–60 mm gezogen, ab SW 70 mm gepresst | SW 10–60 mm drawn, up to 70 mm extruded

## Lagerliste | Stocklist

# Flachstangen | Flat bars

Material:  
CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R

Standards: DIN EN 12449/12168

Status: gezogen bzw. gepresst, thermisch entspannt | drawn alt. extruded, stress released

Liefermaß Delivery dimension	Gewicht Weight
mm	ca. kg/m
20 / 10	1,6
30 / 10	2,5
30 / 20	5,1
40 / 10	3,3
40 / 12	3,9
40 / 15	4,9
40 / 20	6,6
50 / 6	2,4
50 / 10	4,1
50 / 20	8,1
50 / 25	10,3
60 / 6	2,9
60 / 10	4,9
60 / 20	9,7
60 / 40	19,4
70 / 30	17,7
80 / 30	19,4
80 / 40	26,2
100 / 10	8,2
100 / 25	20,5
100 / 50	40,6
110 / 40	36,1
120 / 40	39,0
130 / 30	31,7

### Information:

Herstelllängen ca. 3 m | Lengths approx. 3 m

Wieland Prometa GmbH | Am Schüttenhof 5 | 40472 Düsseldorf | Germany  
info@wieland-prometa.com | wieland-prometa.com

## Lagerliste | Stocklist

# Rohre | Tubes

Material:  
CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R

Standards: DIN EN 12449/12168

Status: gezogen bzw. gepresst, thermisch  
entspannt | drawn alt. extruded,  
stress released

Liefermaß Delivery dimension mm	Gewicht Weight ca. kg/m	Liefermaß Delivery dimension mm	Gewicht Weight ca. kg/m	Liefermaß Delivery dimension mm	Gewicht Weight ca. kg/m
14 / 24	2,4	39 / 66	18,0	68 / 86	17,9
19 / 31	3,9	44 / 56	7,7	68 / 92	24,7
19 / 41	8,5	48 / 66	13,2	68 / 97	30,8
24 / 36	4,6	48 / 72	18,5	70 / 108	43,6
24 / 39	6,1	48 / 82	28,5	72,4 / 98	27,7
24 / 42	7,7	48 / 92	39,7	73 / 82	9,0
24 / 46	9,8	49 / 61	8,5	77,5 / 101	27,0
28 / 61	18,9	50 / 87	32,7	78 / 92	15,3
29 / 41	5,4	52 / 73	16,9	78 / 97	21,4
29 / 46	8,2	56 / 96	39,2	80 / 112	39,6
29 / 51	11,3	57 / 81	21,3	88 / 97	10,7
34 / 47	6,8	58 / 72	11,7	88 / 112	30,9
34 / 56	12,6	58 / 77	16,5	98 / 122	34,2
38 / 62	15,5	58 / 92	32,5	98 / 132	50,4
39 / 51	7,0	58 / 102	44,8	107,5 / 127	29,5
39 / 56	10,4	68 / 82	13,5	108 / 130	33,7
				108 / 132	37,1
				126 / 148	38,4

### Information:

Herstelllängen ca. 3 m | Lengths approx. 3 m